

2026년 롯데재단 보조기기 지원사업 품목 리스트 및 사양 안내서

| 연번 | 영역 | 사진 | 기기명 | 세부규격 | 세부사양 | 기본구성/옵션(선택) | 기타사항 | 업체명 |
|----|----|---|-----------|------|---|--|--|-------------|
| 1 | 이동 |  | EIO | 규격 | 단일 | 차양막 바람막이, 바구니 | 신장 : 76.5~127cm 체중 : ~40.8kg 제품 무게 : 10kg | (주)사랑으로 |
| | | | | 색상 | 단일 | | | |
| | | | | 기능 | 시트 리클라이닝, 알루미늄 프레임, 토마토시터 장착 가능 | | | |
| | | | | 특성 | 장애아동 유모차 | | | |
| 2 | 이동 |  | 에어버기(LVT) | 규격 | 단일 | 차양막, 바람막이 바구니, 쇼핑바구니, T-BELT | 신장 : 110cm~140cm 체중 : 50kg 제품 무게 : 10kg | (주)사랑으로 |
| | | | | 색상 | 단일 | | | |
| | | | | 기능 | 틸팅 가능, 좌석 / 발판 길이조절 경량 유모차 | | | |
| | | | | 특성 | 장애아동 유모차 | | | |
| 3 | 이동 |  | 리사 | 규격 | 사이즈-1 / 사이즈-2 | 팔걸이, 장바구니, 차양막 햇빛가리개 | 사용자 키: 110~140cm 사용자 무게: 60kg | (주)사랑으로 |
| | | | | 색상 | 단일 | | | |
| | | | | 기능 | 등받이리클라이닝, 팔걸이 스윙, 발판 길이조절 | | | |
| | | | | 특성 | 장애아동 유모차 | | | |
| 4 | 이동 |  | 스트라이브 유모차 | 규격 | ST1400(시트폭 35.50cm 14") ST1600(시트좌폭 40.64cm 16") ST1800(시트좌폭 45.72cm 18") | 구성: 스트라이브 본체 등판연장대 머리받침대 차양막 차량고정 브라켓 전도방지 캐스터 | 스트라이프 유모차는 간편한 접이가 가능 합니다. 패딩처리된 시트커버와 깊이 조절이 가능한 시 트 등받이 장력 조절이 가능 합니다. 등받이 각도는 80 85 90 95 4가지 중 선택 고정 이 가능 합니다. 20.32cm (8인치) 앞바퀴와 25.4cm (10인치) 뒷 바퀴로 구성 됩니다. | 케어라이프코리아(주) |
| | | | | 색상 | ST1600(블루) 소셜 기능형 차분류에 빛 | | | |
| | | | | 기능 | 머리 받침대 확장판 구성으로 시체 사이즈 변화에 대응 | | | |
| | | | | 특성 | 3가지 사이즈로 다양한 체격의 아동 및 청소년 선택 가능 | | | |
| 5 | 이동 |  | 입시 | 규격 | 단 일 | 차양막 바구니 바람막이 | 신장: 90~125cm / 체중: 30kg | (주)해피로드 |
| | | | | 색상 | 브라운 | | | |
| | | | | 기능 | 틸팅 각도 조절(30~60°) 리클라이닝 (90~130°) | | | |
| | | | | 특성 | 장애아동용 휴대 및 접이식 유모차 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|---|--------------|----|--|---|--|-----------|
| 6 | 이동 |  | 맘마루 라이트 | 규격 | 단 일 | 차양막 바구니 | 신장 : 90cm~130cm / 체중 : 50kg | (주)해피로드 |
| | | | | 색상 | 블랙+화이트 (단색) | | | |
| | | | | 기능 | 발판 높낮이 / 좌판 길이 조절 가능 어깨벨트 높낮이 조절 가능 | | | |
| | | | | 특성 | 경량형 유모차(9.5kg) 5점식벨트 기본 제공 | | | |
| 7 | 이동 |  | 파이퍼컴포트 | 규격 | 24~35(좌폭) | 기본:5점벨트,발판스트랩 | 시트 폭: 25~34 cm 시트 깊이: 29 cm 등받이 높이: 68 cm 제품 무게: 14.5kg 신장 : 115~135cm / 체중 : 50kg | (주)에이블라이프 |
| | | | | 색상 | 블랙 | | | |
| | | | | 기능 | 등받침각도90~135도,발판높이조절 | | | |
| | | | | 특성 | 장애아동 유모차 | | | |
| 8 | 이동 |  | 코르지노 클래식 | 규격 | 34, 38, 42 (좌폭) | 기본: 5점 벨트 컴포트 사이드 프로텍션 3D 분리형 발판 | 시트 폭: 34 / 38 /42cm 시트 깊이: 32 / 36 /38 cm 등받이 높이: 67 / 85 /88cm 제품 무게: 12.4 / 13.8 /14.5kg 신장 : 115~135cm / 체중 : 55kg (34) 신장 : 125~155cm / 체중 : 75kg (38) 신장 : 145~170cm / 체중 : 75kg (42) | (주)에이블라이프 |
| | | | | 색상 | 블루 | | | |
| | | | | 기능 | 다리지지대/발판 높이조절 | | | |
| | | | | 특성 | 장애아동 유모차 | | | |
| 9 | 이동 |  | 벤4 플러스 | 규격 | 37, 40 (좌폭) | 기본: 사이드프레임커버, 힙레스트,하단바스켓 제공(37) 사이드 프레임커버, 힙레스트,바스켓(40) | 시트 폭: 37 / 40 시트 깊이: 36 / 36 등받이 높이: 71 / 71 등받이 각도조절: 0~155도 제품 무게: 18 / 20 신장 : 약 125 ~ 140cm / 체중 : 50kg 신장 : 약 125 ~ 140cm / 체중 : 75kg 특징: 리클라이닝 기능 있음 | (주)에이블라이프 |
| | | | | 색상 | 단일(파랑) | | | |
| | | | | 기능 | 발판 높이 / 각도 조절 | | | |
| | | | | 특성 | 장애아동 유모차 | | | |
| 10 | 이동 |  | 미농유모차 | 규격 | S / M / L | 기본제공:가슴벨트 옵션제공: 차양막 바람막이 기본형헤드 바구니 5점벨트 | S 신장 : 85~110cm / 하중 : 30kg M 신장 : 95~120cm / 하중 : 35kg L 신장 : 110~140cm / 하중 : 40kg | (주)플러스에젤 |
| | | | | 색상 | 빨강, 검정 | | | |
| | | | | 기능 | 틸트 (45°) | | | |
| | | | | 특성 | 장애아동 유모차 | | | |
| 11 | 이동 |  | RV-POCKET II | 규격 | S, M, L, LL | 기본제공: 가슴벨트 골반벨트 옵션제공: 차양막 | S 신장: 약80~110cm/하중 50kg M 신장: 약95~130cm/하중 50kg L 신장: 약115~140cm/하중 50kg LL 신장: 약135~170cm/하중 60kg | (주)플러스에젤 |
| | | | | 색상 | 블랙 | | | |
| | | | | 기능 | 틸팅기능, 내구성이 뛰어남 | | | |
| | | | | 특성 | 장애아동용 유모차 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|------------------------------------|----|---------------------------------|---|---|----------|
| 12 | 이동 |  | 예띠 | 규격 | 단일 | 기본제공: 차양막 그립바 바구니 내전방지봉 옵션제공: 모기장커버 | 신장 : 약135~170cm/하중 75kg | (주)플러스에젤 |
| | | | | 색상 | 그레이 / 블루 | | | |
| | | | | 기능 | 누운자세 가능, 신장이 큰 청소년용 | | | |
| | | | | 특성 | 장애아동용 유모차 | | | |
| 13 | 이동 |  | RR60NB | 규격 | 단일 | 기본제공: 안전벨트 옵션제공: 링거꽂이 | 신장 : 약150~180cm/하중 100kg | (주)플러스에젤 |
| | | | | 색상 | 연두(비닐인조가죽)/블루(폴리에스터) | | | |
| | | | | 기능 | 풀 리클라이닝, 보호자브레이크 | | | |
| | | | | 특성 | 침대형 휠체어 | | | |
| 14 | 착석자세 |  | 토마토피더시트 + 트레이 세트 (플로어베이스) | 규격 | 사이즈1, 사이즈2, 사이즈3 | 조끼벨트, t-belt 플로어베이스 | 신장: 76~89cm / 체중: 9~13kg (1) 신장: 89~121cm / 체중: 13~26kg (2) 신장: 101~142cm / 체중: 18~36kg (3) 사이즈 - 상판: 50*70cm | (주)사랑으로 |
| | | | | 색상 | 단일 | | | |
| | | | | 기능 | 좌식 | | | |
| | | | | 특성 | 착석자세보조 | | | |
| 15 | 착석자세 |  | 토마토피더시트 (이동베이스) | 규격 | 사이즈1, 사이즈2, 사이즈3, 사이즈4 사이즈 5 | 조끼벨트, t-belt 이동형 받침대 | 신장: 76~89cm / 체중: 9~13kg (1) 신장: 89~121cm / 체중: 13~26kg (2) 신장: 101~142cm / 체중: 18~36kg (3) 신장: 127~165cm / 체중: 22~49kg (4) 신장: 137~187cm / 체중: 40~90kg (5) | (주)사랑으로 |
| | | | | 색상 | 단일 | | | |
| | | | | 기능 | 좌식 | | | |
| | | | | 특성 | 착석자세보조 | | | |
| 16 | 착석자세 |  | 쿠션체어 | 규격 | S / M / L / XL/ XLW | 랩보드, 폼벨, 다리연장대 환풍장치 | 신장 : 90~110cm (S) 신장 : 110~130cm (M) 신장 : 130~150cm (L) 신장: 150~170cm (XL) 신장: 150~170cm (XLW) | (주)사랑으로 |
| | | | | 색상 | 단일 | | | |
| | | | | 기능 | 틸트 기능 | | | |
| | | | | 특성 | 착석자세보조 | | | |
| 17 | 착석자세 |  | LV 코너체어 | 규격 | 사이즈1, 사이즈 2 | 머리받침대, 랩보드 | 신장 : 85~125cm | (주)사랑으로 |
| | | | | 색상 | 빨강, 검정 | | | |
| | | | | 기능 | 좌식 | | | |
| | | | | 특성 | 착석자세보조 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|-------------------------------|----|---------------------------------------|--|---|------------------|
| 18 | 착석자세 |  | 캐롯카시트 | 규격 | 단일 | 좌석, 등받이 5cm 연장대 삼각통연장대 | 신장: 80~165cm | (주)사랑으로 |
| | | | | 색상 | 빨강, 검정, 파랑 | | | |
| | | | | 기능 | 가슴패드(5점), isofix 장치 | | | |
| | | | | 특성 | 차량용카시트 | | | |
| 19 | 착석자세 |  | 로호워드로방석 | 규격 | 사이즈: 31~44(W) * 31~44(D) (cm) | 구성: 본체 1대 펌프 수리키트 | 영자간 휠체어 등에 앉지 않은 태영자를 위한 욕창예방공기 방식입니다. 세계적으로 가장 많이 알려져 있고 욕창 예방 및 자세유지에 탁월한 기능을 가지고 있습니다. ISOFLO 밸브 장착으로 공기의 순환 또는 유지 모드를 선택 해 사용이 가능 합니다. 3가지의 높이와 다양한 사이즈 선택이 가능합니다. | 케어라이프코리아(주) |
| | | | | 색상 | 단일 | | | |
| | | | | 기능 | 욕창예방방석 | | | |
| | | | | 특성 | 자세유지 | | | |
| 20 | 착석자세 |  | 점보레스트 팔받침대 세트 | 규격 | 상판 사이즈: 290~160(W) * 900(D)mm | 구성: 팔받이 본체 2개 세트 암지지대 잠금장치 | 일반 테이블에 장착 해 자세 유지를 통해 근골격계 질환에 도움을 주는 팔받침 대 입니다. 최대 40mm 두께의 책상(테이블)에 사용 가능합니다. 일자형 테이블을 U자형 테이블로 변형 해 휠체어 사용자의 테이블 접근성을 높여 줍니다. 자세 유지를 위한 팔 받침대 책상두께 40mm까지 가능 | 케어라이프코리아(주) |
| | | | | 색상 | 단일 | | | |
| | | | | 기능 | 팔 받침대 | | | |
| | | | | 특성 | 책상 및 테이블의 접근성 향상을 통한 자세유지 | | | |
| 21 | 착석자세 |  | GD NOVA PLUS FIX (장애아동카시트) | 규격 | 단 일 | 본 품 트레이 | 신장: 94cm ~ 150cm | (주)해피로드 |
| | | | | 색상 | 단 일(블랙&레드) | | | |
| | | | | 기능 | 신체 사이즈에 따른 조절기능 | | | |
| | | | | 특성 | 장애아동의 안정적인 이동을 위한 차량용 카시트 | | | |
| 22 | 착석자세 |  | 코지 멀티체어2 | 규격 | 소,중,대,특대 | 없음 | 시트 폭: 20~28/22~32 cm 시트 깊이: 22~32/30~38 cm 등받이 높이: 37/42cm 등받이 각도조절: 틸팅30도, 이닝180도,역틸팅5도 | (주)에이블라이프 리클라 |
| | | | | 색상 | 아이보리, 파랑, 핑크, 연두, 갈색, 검정, 오렌지, 보라, 빨강 | | | |
| | | | | 기능 | 기울임 각도를 통한 안정감 | | | |
| | | | | 특성 | 틸팅, 역틸팅, 리클라이닝 적용가능 | | | |
| 23 | 착석자세 |  | 맞춤형 카시트(모듈형) | 규격 | 맞춤형 | 기본구성 몸통 및 골반지지대 리 및 목 지지대 아이소픽스 | 맞춤형 신장제한 : 2세,80cm ~ 14살,160cm까지 | 유진헬스케어 |
| | | | | 색상 | 좌판 등판 색상 선택가능:검정,남색,연두,라벤더,주황색,파랑 | | | |
| | | | | 기능 | 성장에 따른 각각의 패드위치 조절 가능 | | | |
| | | | | 특성 | ISOFIX카시트고정,장애 아동용 카시트 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|-------------------------|----|---|---|--|-------------|
| 24 | 착석자세 |  | 체형복제(몰딩형) | 규격 | 맞춤형 | 기본구성 몸통 및 골반지지대 리 및 목 지지대 아이소픽스 | 맞춤형 신장제한 : 연령제한없음 90Cm ~ 170Cm 까지 | 유진헬스케어 |
| | | | | 색상 | 색상 선택 가능 : 검정, 남색, 연두, 노랑 하늘, 주황, 빨강, 핑크 | | | |
| | | | | 기능 | 세공된 골반 지지대, 목 지지대, 독립된 거 세로 체형본을 떼서 금형에 넣고 소프트 트유크탄을 바꿔치기하여 선택형 신체만 | | | |
| | | | | 특성 | 장애 아동용 카시트 | | | |
| 25 | 착석자세 |  | 옥토퍼스 | 규격 | S / M | 기본: 7점식조끼벨트 크로치스트랩, 탈출용망치 | S 신장: 130~160cm 체중30~50kg M 신장: 150~190cm 체중50~80kg | (주)플러스에젤 |
| | | | | 색상 | 단일 | | | |
| | | | | 기능 | 7점식조끼벨트(최적자세제공) 끈, 벨트조절 | | | |
| | | | | 특성 | 착석자세보조 | | | |
| 26 | 착석자세 |  | 욕창 예방 폼 매트리스 | 규격 | 단 일 | 보관 가방 | 크 기 : 830 x 1910 x 60mm | (주)해피로드 |
| | | | | 색상 | 단 일 | | | |
| | | | | 기능 | 효과적인 압력 분산 통증 경감 / 피부 보호 | | | |
| | | | | 특성 | Visco Elastic 소재를 이용한 욕창 예방용 폼 매트리스 | | | |
| 27 | 착석자세 |  | 모션큐 이보크 1100 (3모터) | 규격 | 매트리스사이즈 : 110cm x 190cm / 115cm x 190cm | 본품(침대) 안전가드 바퀴 폴대꽃이 리모컨 방수커버 | 상반신 각도 조절 범위 : 0도~70도 하반신 각도 조절 범위 : 0도~30도 높낮이 조절 범위 : 50cm~85cm | (주)해피로드 |
| | | | | 색상 | 단 일(라이트 그레이) | | | |
| | | | | 기능 | 3모터를 통한 다양한 자세 구현 가능 안전가드를 통한 낙상방지 | | | |
| | | | | 특성 | 고급 매트리스 폼과 슬림메모리폼 매트리스 / 생활오 염에 강한 | | | |
| 28 | 착석자세 |  | 스타포지셔닝 시스템 | 규격 | S / M / L | 풀옵션 | 매트리스 길이 S : 140cm M : 160cm L : 190cm | (주)플러스에젤 |
| | | | | 색상 | 단일 | | | |
| | | | | 기능 | 앉기, 눕기, 앞드리기 자세보조 근육 및 뼈 압력방지 | | | |
| | | | | 특성 | 착석&눕기 자세보조 | | | |
| 29 | 기립 |  | 성인용 릴링 2단테이블 E402 | 규격 | W700 L1600 H1340~1600mm 중량 110kg 기립각도 95도 | 본체 핸드스위치 풋스위치 유로옵션 테이블 추가 | 기립 훈련을 위한 전동기립훈련기로 테이블을 수평에서 수직으로 올리고 내리는 기능과 UP, DOWN 2단 전동기립 기능을 제공 합니다. 고품질의 인조가죽 부드러운 모서리 디자인 모 서리 부분에 원단을 덧대어 내구성을 높였습니 다. 안전고정벨트 3개도 포함 되어 있습니다. 고강도 트러스 구조설계로 매우 튼튼하며 정지 상태에서 거뜬히 버틸수 있도록 설계 | 케어라이프코리아(주) |
| | | | | 색상 | 검정/연그레이/진브라운 규격(연그레이/아이보키) | | | |
| | | | | 기능 | 기립훈련용 테이블 | | | |
| | | | | 특성 | 트러스트 구조로 고강도 구조설계 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|---|-----------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|
| 30 | 기립 |  | 소아용 틸팅 2단 테이블 E402(S) | 규격 | W700 L1700 H1370~1600mm 중량 100kg | 본체 핸드스위치 풋스위치 유료옵션 테이블 추가 | 기립 훈련을 위한 전통기립훈련기로 테이블을 수평에서 수직으로 올리고 내리는 기능과 UP, DOWN 2단 전통기립 기능을 제공 합니다. 고품질의 인조가죽 부드러운 모서리 디자인 모서리 부분에 원단을 덧대어 내구성을 높였습니다. 안전고정벨트 3개도 포함 되어 있습니다. / 무플 지지대 장착 고강도 트러스 구조설계로 매우 튼튼하며 정지 | 케어라이프코리아(주) |
| | | | | 색상 | 검정/연그레이/진브라운 그린/연보라/아이보리 | | | |
| | | | | 기능 | 기립훈련용 테이블 | | | |
| | | | | 특성 | 트러스트 구조로 고강도 구조설계 | | | |
| 31 | 기립 |  | 기립훈련기 SO-1000 | 규격 | 820*910*1050~1200mm 제품 중량 70kg | 본체 슬링 등받이 | 휠체어를 타고 있는 상태에서 벨트를 이용해 기립 훈련이 가능 합니다. 2모터 채택으로 사용자의 환경에 따라 테이블 높이 조절이 가능 합니다. (1050~1200mm) 이동 및 고정이 용이한 캐스터가 장착 되어 있습니다. 고급 원목 테이블 사용 및 사용자를 위한 쿠션 패드가 장착 되어 있습니다. | 케어라이프코리아(주) |
| | | | | 색상 | 화이트 남색 | | | |
| | | | | 기능 | 기립훈련기 | | | |
| | | | | 특성 | 중량 프레임 디자인으로 테이블 흔들림이 적음 | | | |
| 32 | 기립 |  | 코지프론스탠더 (전방/전동) | 규격 | 특소,소, 중,대,특대 | 없음 | 신장: 70~110cm (특소) 신장 : 85~125cm (소) 신장 : 100~140cm (중) 신장 : 115~155cm (대) 신장:130~170cm (특대) | 쉴에이블라이프 |
| | | | | 색상 | 아이보리, 파랑, 핑크, 연두, 갈색, 검정, 오렌지, 보라, 빨강 | | | |
| | | | | 기능 | 다양한 각도조절및 높이조절 | | | |
| | | | | 특성 | 2모터전동 조절형 기립보조기기, | | | |
| 33 | 기립 |  | 코지수파인스탠더 (후방/전동) | 규격 | 특소,소, 중,대,특대 | 없음 | 신장: 70~110cm (특소) 신장 : 85~125cm (소) 신장 : 100~140cm (중) 신장 : 115~155cm (대) 신장:130~170cm (특대) | 쉴에이블라이프 |
| | | | | 색상 | 아이보리, 파랑, 핑크, 연두, 갈색, 검정, 오렌지, 보라, 빨강 | | | |
| | | | | 기능 | 다양한 각도조절및 높이조절 | | | |
| | | | | 특성 | 2모터전동 조절형 기립보조기기, | | | |
| 34 | 보행 |  | 트레커GT(구,막시) 게이 트 트레이너 | 규격 | 소, 중, 대 | 옵션: 팔지지대, 안장형하니스, 몸통지지대 포함 | 소 : 38~47cm / 허용중량 : 34kg 중 : 53.3~66cm / 68.4kg 대 : 73.7~99cm / 90.7kg (바닥에서 손잡이높이) | 쉴에이블라이프 |
| | | | | 색상 | 소(블루, 그린), 중(블루) 대(그레이) | | | |
| | | | | 기능 | 각 바퀴의 독립적 조정 가능 | | | |
| | | | | 특성 | 보행보조기기 | | | |
| 35 | 보행 |  | 님보후방지지원키 | 규격 | 소아용,아동용,청소년용,성인용 | 골반지지대, 팔지지대, 안장형하니스 | 소아 : 39~49cm / 허용중량 : 34kg 아동 : 48~64cm / 38.5kg 청소년 : 59~77cm / 68kg 성인 : 71~91cm / 86kg (바닥에서 손잡이높이) | 쉴에이블라이프 |
| | | | | 색상 | 블루 | | | |
| | | | | 기능 | 가벼운 후방지지원키, 부드러운고무 재질바퀴, 실내/실외사용가능 | | | |
| | | | | 특성 | 보행보조기기 | | | |